

## Pumpsauger Pump-3400-70

mit C-Rohr Anschluß

Wasser aufsaugen und abpumpen gleichzeitig

## mit eingebauter Pumpe

Grundausstattung:

2,5m Saugschlauch NW 38

2 gebogene Saug-Rohre

2 Bodendüsen


## Technische Daten:

Schub-Fahrgestell
Tankinhalt 70 Liter
PVC-Tank
Durchmesser 44cm
Ablass-Schlauch
Anwendung Naßsaugen-Abpumpen
Tauchpumpe 750W-13500Ltr./Std.
Volt 220-240
3 Motoren/Saugturbinen
Pmax 3400 Watt
Leistung 3000 Watt
Unterdruck 250 mBar
Luftleistung 120 Liter/Sekunde
Kabellänge 7,2m
Gesamthöhe 98 cm

Edeltraud Löbbecke Zeppelinring 4 26197 Großenkneten OT Ahlhorn

Gewicht 40 Kg

Fon +49 4435 9717020 Fax +49 4435 9714093 edeltraudloebbecke@t-online.de www.edeltraudloebbecke.de



## Optionales Zubehör



Saugmobil 65 cm Optimal für große Flächenabsaugung



Spänesieb incl. Einbausatz optimal zum Schutz vor Metallspänen z.B. beim absaugen der Kühlflüssigkeit von CNC - Maschinen



C52-30 Meter-KS0002

C52-20 Meter-KS0002

C-Rohr-Schlauch 10,20 und 30 Meter beidseitig mit Kupplung zum abpumpen von großen Wassermengen



Verschmutzungen im Wasser sicher ausfiltern. Die Funktionsweise ist ähnlich wie



Edeltraud Löbbecke Zeppelinring 4 26197 Großenkneten OT Ahlhorn

Fon +49 4435 9717020 Fax +49 4435 9714093 edeltraudloebbecke@t-online.de www.edeltraudloebbecke.de