

# LabelWorks LW-Z900FK Qwertz



Ein langlebiger Etikettendrucker für mehr Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen.

Das automatisierte und schnelle Drucken von Etiketten, die möglichen Kosteneinsparungen und der Freihandbetrieb sorgen dafür, dass der neue LabelWorks LW-Z900FK perfekt in anspruchsvolle Umgebungen passt. Er eignet sich hervorragend für Installateure, Wartungstechniker, Bauhandwerker und Klempner und ermöglicht das schnelle Etikettieren von Audio-/Video-Verkabelungen, IT-Elementen, Rohren und Anlagen.

## Hohe Produktivität

Mit der einzigartigen Pick & Print-Funktion druckt der LW-Z900FK automatisch das nächste Etikett aus einer vordefinierten Serie, sobald der Benutzer das vorherige Etikett entnimmt – und das sogar bei unterschiedlich langen Etiketten. Die Pick & Print-Funktion ist außerdem mit dem automatischen vollen und halben Schnitt kombiniert. Sie können bis zu 100 verschiedene Etikettenmuster speichern und sparen so bei ständig wiederkehrenden Aufgaben richtig viel Zeit. Durch den automatischen Schnitt ist ein Freihandbetrieb möglich. Die Etiketten werden vollständig oder halb abgeschnitten, und der Drucker kann per Magnethalterung an Metalloberflächen befestigt werden. Die Eingabe von Text über die Tastatur ist ganz einfach. Alternativ kann mit der Label Editor-Software von Epson auch eine PC-Tastatur verwendet werden.

## Kosteneffizient

Die Bänder sind sehr günstig und werden effizient genutzt. Die Lücken zwischen den Etiketten müssen nur 1 mm groß sein. Dies sorgt für Kosteneinsparungen. Mit den langen Bändern (bis zu 9 Meter) können Sie noch mehr Etiketten ohne Bandtausch drucken. So bleiben auch die Gesamtbetriebskosten gering.

## Langlebiges Design für Arbeitsumgebungen

Mit dem integrierten Tragegriff und dem schützenden Gehäuse ist der Drucker in anspruchsvollen industriellen Umgebungen zuhause. Auch das stabile und robuste Design und die Magnethalterungen für den Freihandbetrieb passen zu entsprechenden Einsatzbereichen.

## Vielseitig

Der LW-Z900FK kann mit sieben unterschiedlichen Bandbreiten (von 4 bis 36 mm) und drei verschiedenen Stanzformen arbeiten. Es stehen Standardetiketten und Etiketten für spezielle Einsatzbereiche zur Verfügung – beispielsweise als Schrumpfschlauch, magnetisch, hitzebeständig, selbstleuchtend oder reflektierend.

## DATENBLATT



## PRODUKTMERKMALE

- **Ideal für anspruchsvolle Umgebungen**  
Robustes und langlebiges Design
- **Vielseitig drucken**  
Verschiedene Bandtypen (inkl. gestanzt) in sieben Breiten von 4 bis 36 mm
- **Neue Pick & Print-Funktion**  
Druckt das nächste Etikett einer Serie, sobald das vorherige entnommen wird
- **Hohe Textqualität**  
Schnell gedruckte, kurze und scharfe Etiketten mit einer Auflösung von 360 dpi
- **Label Editor Software inbegriffen**  
Hartschalengehäuse, Lithium-Ionen-Akku, Wechselstrom-Netzteil, Magneten und vier Meter Testband

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

DRUCKEN	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Drucktechnologie	Thermotransfer	
Tape-Breite	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm	
Druckauflösung	360 dpi	
Druckbare Bildpunkte	384 Anzahl Punkte	
Druck Höhe	27 mm	
Druckgeschwindigkeit	35 mm/sec	
Anzahl druckbarer Zeilen	13 Zeilen	Wählbar
Maximale Textlänge	180 Zeichen pro Zeile	Wählbar
Multi-block	50	Wählbar
Drop Stop	Ja	
Pick & Print	Ja	

DRUCKEINSTELLUNGEN	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Sonderformate	Allgemein, Punch Block, Patch Panel, Block-66, Wrap, Flag, Face Plate, Mix-Length	
Repeat printing	2 - 99	1 - 999 Unlimited
Auto increment	Ja, 0-9, a-z, A-Z, Bis zu 4 Ziffern	Ja, 0-9, A-Z, A-Z, Alphabetisch, Numerisch, Termine, Zeit
Erweiterung Druck	Ja	Ja
Mirror printing	Ja	Ja
Vertical printing	Ja	Ja
Barcodes	Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ITF, QR Code, UPC-A, UPC-E	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Wire wrap	Ja	Ja
Flag	Ja	Ja
Margin setting	1mm, 4mm, 10mm, 18mm, width/3, width	1mm, Manual, Auto
Feste Länge - Label Editor	Yes / 10 mm - 999 mm	Yes
Einstellungsbereich - Label Editor	Benutzerdefiniert	Benutzerdefiniert

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Fonts	Roman, Sans serif	Depending on user's PC
Rahmen	79 Rahmen	79 Rahmen
Tabellen	10 Tables	10 Tables
Schriftschnitte	Fett, Fett & Kursiv, Fett & Kursiv & Outline, Fett & Kursiv & Schatten, Fett & Outline, Fett & Schatten, Kursiv, Kursiv & Outline, Kursiv & Shadow, Normal, Outline, Invertierte Darstellung, Schatten, Schatten & Outline, Schatten & Outline & Kursiv	Fett, Fett & Kursiv, Fett & Kursiv & Outline, Fett & Kursiv & Schatten, Fett & Outline, Fett & Schatten, Doppelt durchgestrichen, Kursiv, Kursiv & Outline, Kursiv & Shadow, Standard-Modus, Outline, Invertierte Darstellung, Schatten, Schatten & Outline, Schatten & Outline & Kursiv, Durchgestrichen, Unterstrichen
Ausrichtung	Links, Rechts, Mitte, Blocksatz	Left, Right, Center, Manual, Justified
Zeichenabstand	Eng, Weitwinkel, Standard-Modus	-
Zeichenbreite	Narrow, Normal, Small, Wide	Wählbar

SPEICHER	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Akzentspeicher	179	-
Anzeige zuletzt verwendeter Akzente	Ja	-
Symbole - Label Editor	859	-
Gespeicherte Etikettenvorlagen	100	Depending on user's PC
Last label	Ja	Historie anzeigen, Durchsuchen

HARDWARE	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Cutter	Auto, Halb	
Erkennung	Deckel offen, Bandende, Bandtyp und Farben, Tape-Breite	
Griff	Ja	
Betriebsanzeige	Ja	
Feed-Taste	Ja	

TASTATUR	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Tastaturtyp	QWERTZ	

## LabelWorks LW-Z900FK Qwertz

### LIEFERUMFANG

- 1 x 4m Tape
- Netzteil
- Netzkabel
- Akku (OY-BY20)
- Transporttasche
- Magnetische Aufhängung
- Hauptgerät
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung
- Garantiedokumente

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

## LabelWorks LW-Z900FK Qwertz

### DISPLAY

	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Display-Auflösung	140 x 80 Punkte	
Display	Ja (mit Regler)	
Hintergrundbeleuchtung		
Vorschau anzeigen	Ja	
Anzeigesprache	Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch	

### WEITERE FUNKTIONEN

	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Automatische Abschaltung	Ja	Ja
Unit switch	mm/inch	mm/inch
Uhr	Nein	-

### ALLGEMEINES

	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Energy Star	Ja	
AC-Adapter	Ja	
Batterien	6 x AA. Aufladbare Akkus einsetzbar	
Akku	Lithium-Ionen	
Batterieanzeige	Ja	
Abmessungen	136 x 295 x 97 mm (Breite x Tiefe x Höhe)	
Gewicht	1.250 g, exklusive Tape und Batterien	
Farbe	Schwarz, Rot	

### PC-ANSCHLUSS

	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Anschlüsse	USB 1.1 Typ B	
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8	
Systemanforderungen	Ca. 100 MB Festplattenspeicherplatz	
Enthaltene Software	Epson Etiketten-Editor: Assistent, voreingestellte Etiketten (Format), Verlauf anzeigen, Daten importieren (.xls, .xlsx, .txt, .csv), Hintergrundmuster, PC/Mac-kompatibel	

### SONSTIGES

Garantie	36 Monate Carry in
----------	--------------------

UNTERSTÜTZTE VERBRAUCHSMATERIALIEN

LabelWorks LW-Z900FK Qwertz

Band Breite	Band Serie	Band- & Schriftfarbe	Kundencode
4 mm	Standard	Abc 123	LK-1WBN
4 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-1YBP
4 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4YBA3
4 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA3
6 mm	Transparent	Abc 123	LK-2TBN
6 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-2YBP
6 mm	Standard	Abc 123	LK-2WBN
6 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-2RBP
9 mm	Standard	Abc 123	LK-3WRN
9 mm	Standard	Abc 123	LK-3WBN
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-3YBP
9 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-3RBP
9 mm	Transparent	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-3YBW
12 mm	Transparent	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	Transparent	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Zum Aufbügeln	Abc 123	LK-4WBQ
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Matt	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Hitzebeständig	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Metallic-Farbe	Abc 123	LK-4SBM
12 mm	Mattes Papier	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	Leuchtend	Abc 123	LK-4BWV
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WBN
12 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Satin Ribbon Tape	Abc 123	LK-4HKK
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Satin Ribbon Tape	Abc 123	LK-4KBK
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4YBA5
12 mm	Metallic-Farbe	Abc 123	LK-4KBM
12 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-4YBW
18 mm	Transparent	Abc 123	LK-5TWN
18 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Standard	Abc 123	LK-5WRN
18 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-5RBP
18 mm	Standard	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Matt	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-5TBW
18 mm	Reflektierend	Abc 123	LK-5SBR
18 mm	Magnetic Label Tape	Abc 123	LK-5WB2
18 mm	Transparent	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-5YBF
18 mm	Im Dunkeln leuchtend	Abc 123	LK-5ZBU
18 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-5YBP
18 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Leuchtend	Abc 123	LK-5BWV
24 mm	Kabeletikett	Abc 123	LK-6WBC
24 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-6RBP
24 mm	Matt	Abc 123	LK-6SBE
24 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-6YBA11
24 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-6YBP
24 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-6WBA14
24 mm	Magnetic Label Tape	Abc 123	LK-6WB2
24 mm	Standard	Abc 123	LK-6WBN
24 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-6WBA11
24 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-6YBA14
24 mm	Transparent	Abc 123	LK-6TBN
36 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-7YBP
36 mm	Transparent	Abc 123	LK-7TBN
36 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-7RBP
36 mm	Magnetic Label Tape	Abc 123	LK-7WB2
36 mm	Kabeletikett	Abc 123	LK-7WBC
36 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-7WBA21
36 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-7YBA21
36 mm	Standard	Abc 123	LK-7WBN
42 mm	Die-cut Label Tape	Abc 123	LK-8WBWAA
42 mm	Die-cut Label Tape	Abc 123	LK-8WBWAB
42 mm	Die-cut Label Tape	Abc 123	LK-8WBWAC

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C51CE51120
Barcode	8715946605951
Kartonabmessungen	315 x 725 x 425 mm
Kartongewicht	18,16 kg
Stück	1 Stück
Ursprungsland	China

LabelWorks LW-Z900FK Qwertz



Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**EPSON®**